Collection Elegance

MANUEL REVERT

www.revert.es

MANUEL REVERT







Collection Elegance

clean only with water

STAIN RESISTANT · WATER RESISTANT · EASY CLEAN · BALLPOIN PROOF · FIRE RETARDANT BS 5852 part 1 · AZO DYE FREE · SOFT TOUCH · REACH COMPLIANT

MANUEL REVERT

140 cm ANCHO I WIDTH

Nombre | Name | Nom	**Composición** | Composition |Composition	**Peso** |Weight |Poids	**Martindale** UNE-EN ISO 12947-2	**Solidez a la Luz** | Fastness to light | Resistance à la lumière ISO 105-B02	**Resistencia a la flexión**| Flexural strength | Résistance a la flexion ISO 5402	**Solidez al frote** | Fastness to rubbing | Resistance au frottement		**Aplicaciones** | Application | Application	**Instrucciones de lavado** | Care instructions | Entretien
						Seco | Dry |Sec	**Húmedo** |Wet | Humide		
CASCADA	99% PVC - 1% PU	600 g/m^2	>40.000	5	100.000	5	5		
LEXUS	98% PVC - 2% PU	550 g/m^2	80.000	5	100.000	5	5		
LOOP	78% PVC - 20% PES - 2% PU	550 g/m^2	50.000	5	100.000	4	4		
NUVOLE	78% PVC - 20% PES - 2% PU	550 g/m^2	50.000	5	100.000	4	4		

DIRECCIÓN Y RAPPORT DEL TEJIDO / DESIGN DIRECTION AND RAPPORT

CASCADA
REPEAT VERT: 5 cm.
REPEAT HORIZ: 2 cm.

LEXUS
VERT/HORIZ REPEAT: Plain

LOOP
REPEAT VERT: 1 cm.
REPEAT HORIZ: 2 cm.

NUVOLE
REPEAT VERT: 56 cm.
REPEAT HORIZ: 140 cm.

clean only with water

Clean regulary with a damp soapy cloth. Do not use detergents, solvent cleaners, polish, wax or patent chemicals.

Limpiar con un paño húmedo y con jabón neutro. No utilizar alcoholes, lejía ni disolvente.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrment avec un savon doux et une éponge. Ne pas utiliser alcool, eua de Javel ou de solvant.

MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 46890 Agullent (VALENCIA) - SPAIN | Tel: +34 962 918 100 | e-mail: revert@revert.es - www.revert.es

ethica-tex · OEKO-TEX® STANDARD 100 · ANEXO XVII REACH